



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,HDZ

Bascula para personas C315.60/150.OW-1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Procedimientos GLP



Memoria Alibi



BMI

Datos técnicos

Metrological parameters	
Maxima capacidad	60 / 150 kg
Legibilidad [d]	20 / 50 g
Rango de tara	-150 kg
Clase OIML	III
Physical parameters	
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensiones de embalaje	500×420×160 mm
Masa neta	7,8 kg
Masa bruta	10 kg

Communication interface

Conectividad RS232

Electrical parameters

Alimentacion 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria

Consumo máximo de potencia 5 W

Horas de trabajo con baterias hasta 8 horas

Environmental conditions

Temperatura de trabajo 0 ÷ +40 °C

Humedad relativa de aire 10% ÷ 85% RH sin condensación

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Extra payment for verification

Accesorios

Adaptadores de corriente

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Cables de corriente desde mechero de automóvil

Pantallas

Pantallas

Convertidor RS 232 a Ethernet

Salidas del bucle de corriente AP2-1

Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a USB

Convertidor RS 232 a RS 485

Impresoras de recibos

Programas

RAD KEY



R-LAB

Controlador LabVIEW "Radwag Balances & Scales"

Dimensiones de aparato



C315.OW



C315.OR



C315.OK